

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา



ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล			ตำแหน่ง
1.	นาง	มาลัย	เรืองรัตน์อัมพร	ประธานสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
2.	นาย	อนุรักษ์	ธรรมธิกุล	รองประธานสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
3.	นาง	วัฒนา	อ่อนละม่อม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
4.	นาย	พรเทพ	ดิษฐ์เจริญ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
5.	นาย	เกียรติศักดิ์	บุญเพ็ชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
6.	นาย	ณัฐชัย	สิงห์โตทอง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
7.	นาย	อรัญญ	สกุลสุริยะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
8.	นาย	เกรียงศักดิ์	สุขเกษม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
9.	นางสาว	กุลลาบ	เชื้อนุ่น	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
10.	นาย	มานพ	กล้าคำชาย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
11.	นาง	บุษกร	ลดโพก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
12.	นาย	สุขสันต์	เจริญโสภณ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
13.	พ.อ.ต.	ถนอม	ทองวงศ์ษา	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล			ตำแหน่ง
1.	นาย	ชาตรีคาล	สกุลสุริยะ	นายกเทศมนตรีตำบลคิ่งสำเภา
2.	นาย	อำนาจ	เลาห์โมลิศพงษ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลคิ่งสำเภา
3.	นาย	สุทธิ	สุทธิธรรม	รองนายกเทศมนตรีตำบลคิ่งสำเภา
4.	นาย	พิสิษฐ	ภูวิภาดาวรรณ	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคิ่งสำเภา
5.	นาย	ชูชีพ	จอนพงษ์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคิ่งสำเภา
6.	นาง	นฤกร	ภิญโญ	รองปลัดเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล			ตำแหน่ง
7.	นาย	โสภณ	พิมพ์สุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง
8.	นาย	ธีระพงษ์	มนัสตรง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9.	นาง	จันทิมา	รอดเจริญศักดิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง
10.	นาง	อนงค์พร	นวยชัยสกุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
11.	พันจ่าเอก	เอนก	กล้าเพ็ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
12.	นางสาว	วารินา	ปาทาน	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
13.	นาง	สุวรรณี	เดชเพ็ง	ผู้แทนชุมชนลำมาบชุมแสง
14.	นาง	กิ่งแก้ว	เขาแก้ว	ผู้แทนชุมชนสำเภาทอง
15.	นาง	วิลดา	ภักดี	ผู้แทนชุมชนมรกตพัฒนา
16.	นาง	หนามเตย	อ๋านก	ผู้แทนชุมชนแหลมจิวตลูกโจน

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เลขานุการสภาเทศบาล

(พ.อ.ต.ถนอม ทองวงศ์ษา)

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ
ขณะนี้ ท่านสมาชิกฯ ได้มาพร้อมกันแล้ว และถึงกำหนดเวลาที่จะเปิด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ขอเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาเทศบาล ได้โปรดจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เพื่อความ
เป็นสิริมงคลของที่ประชุมอันทรงเกียรติแห่งนี้ และต่อจากนั้น ขอเรียนเชิญ
ท่านประธานสภาดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา สมัย
วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ตามระเบียบที่กำหนดไว้ต่อไป

ประธานสภาเทศบาล

(นางมาลัย เรืองรัตนอัมพร)

สวัสดิ์ค่ะ ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและ
ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่สภาเทศบาล ได้กำหนดนัดประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสภา
เทศบาลได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมและ เอกสารต่าง ๆ ที่อยู่ในวงงาน
ของสภาเทศบาล ไปให้ท่านทราบเป็นการล่วงหน้าแล้วและวันนี้มีท่าน
สมาชิกฯ มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ดิฉันจึงขอ
เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี
2565 ณ บัดนี้ และดิฉันขอเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565

ประธานสภาเทศบาล (นางมาลัย เรืองรัตนอัมพร) ตามที่เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าว ดิฉันจึงขอเรียนถามท่านสมาชิกว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความอย่างอื่นหรือไม่.... ขอเชิญค่ะ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความตอนใด ดิฉันจึงขอมติจากที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าวนี้ ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ.....

มติที่ประชุม	มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ	11	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	1	เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภาเทศบาล (นางมาลัย เรืองรัตนอัมพร) เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 มติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 ผู้ติเรื่อง ขออนุมัติการแก้ไขปรับลดปริมาณงานโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล. สายจากถนนคลองนางลาวหลังศาลเจ้าพ่อกวานอุ ถึงถนนลำมาบชุมแสง ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 169.00 ม.พื้นที่รวมทางเชื่อมแล้วไม่น้อยกว่า 574.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.45 ม. ระยะทาง 192.00 ม. ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 ม. จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง เทศบาลตำบลคู้้งสำเภ

ประธานสภาเทศบาล (นางมาลัย เรืองรัตนอัมพร) ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอผู้ติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลตำบลคู้้งสำเภ ขอเชิญค่ะ.....

นายกเทศมนตรี
(นายชาติวิศาล สกกุลสุริยะ)

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา สมาชิกสภา
เทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติเรื่อง
ขออนุมัติการแก้ไขปรับลดปริมาณงานโครงการปรับปรุงเสริม
ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล.
สายจากถนนคลองนางลาวหลังศาลเจ้าพ่อกวนอู ถึงถนนลำมาบ
ชุมแสง ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 169.00 ม. พื้นที่รวมทาง
เชื่อมแล้วไม่น้อยกว่า 574.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ
ทิ้ง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.45 ม. ระยะทาง 192.00 ม. ลึกเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 0.40 ม. จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง เทศบาลตำบล
คิ่งสำเภา (ตามเอกสารหมายเลข 1)

หลักการ

กองช่าง มีความประสงค์เสนอ ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา ในการแก้ไขปรับ
ลดปริมาณงานโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล สายจาก
ถนนคลองนางลาวหลังศาลเจ้าพ่อกวนอู ถึงถนนลำมาบชุมแสง ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 169.00 ม.
พื้นที่รวมทางเชื่อมแล้วไม่น้อยกว่า 574.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง
0.45 ม. ระยะทาง 192.00 ม. ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 ม. งบประมาณ 499,000.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้า
พันบาทถ้วน-) จำนวน 1 โครงการ

เหตุผล

ตามที่กองช่าง เทศบาลตำบลคิ่งสำเภา มีความประสงค์จะดำเนินโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์
ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล สายจากถนนคลองนางลาวหลังศาลเจ้าพ่อกวนอู ถึงถนนลำ
มาบชุมแสง ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 169.00 ม. พื้นที่รวมทางเชื่อมแล้วไม่น้อยกว่า 574.00 ตร.ม.
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 0.45 ม. ระยะทาง 192.00 ม. ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
0.40 ม. งบประมาณ 498,000.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อ
ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนประกอบกับ เป็นงานด้านบริการชุมชนและสังคม พร้อมทั้งบำบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน และได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลคิ่งสำเภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อขอรับ
ความเห็นชอบในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลฯ เรียบร้อยแล้ว

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2565 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผู้รับจ้าง นายบุญเลิศ กล้าบุรี ปราบกฎ
ว่ามีท่อน้ำทิ้งจากบ้านเรือนประชาชนฝั่งลอดใต้พื้นถนนจุดก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล.เดิมอยู่ก่อนแล้วทำให้
ไม่มีความจำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำทิ้ง PVC ขนาด 3 นิ้ว พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. (สำเร็จรูป ขนาด
0.30x0.30x0.40) จำนวน 4 บ่อ ซึ่งปัจจุบันมีกำแพงรั้วของประชาชนอยู่ชิดเขตทาง และมีท่อเมนประปาเดิมวางอยู่
ในจุดที่จะวางบ่อพักทำให้เกิด ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการวางท่อระบายน้ำทิ้ง ดังกล่าว เพื่อให้การ

ดำเนินงานโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล. สายจากถนน คลองนางลาวหลังศาลเจ้าพ่อกวนอู ถึงถนนลำมาบชุมแสง เพื่อให้โครงการดำเนินการโดยถูกต้องเรียบร้อย กองช่าง เทศบาลตำบลคิ่งสำเภา จึงขอแก้ไขปรับลดปริมาณงาน ดังนี้

- บ่อพัก ค.ส.ล. (สำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.30x0.40) จำนวน 4 บ่อ ราคาบ่อละ 204.11 บาท รวมเป็นเงิน 816.42 บาท (ราคาบ่อพักรวมค่า Factor F 1.3607)

- ท่อ pvc 3 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 4 ท่อน ราคาท่อนละ 537.45 บาท รวมเป็นเงิน 2,149.91 บาท (ราคาท่อ pvc 3 นิ้ว ชั้น 8.5 รวมค่า Factor F 1.3607)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,966.33 บาท (-สองพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทสามสิบสามสตางค์-)

งบประมาณที่ตั้งไว้เดิม จำนวน 498,000.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ลดลงจากเดิม 2,966.33 บาท คงเหลืองบประมาณ ที่ใช้ดำเนินการ จำนวน 495,033.67 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามสิบสามบาท หกสิบเจ็ดสตางค์-) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ จึงขอแก้ไขปรับลดปริมาณงาน ดังนี้

แก้ไขปรับลดปริมาณงาน

ข้อความเดิม

โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล. สายจากถนน คลองนางลาวหลังศาลเจ้าพ่อกวนอู ถึงถนนลำมาบชุมแสง ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 169.00 ม. พื้นที่รวมทางเชื่อมแล้วไม่น้อยกว่า 574.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 0.45 ม. ระยะทาง 192.00 ม. ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 ม. งบประมาณ 499,000.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) จ่ายขาดเงินสะสม

ข้อความใหม่

โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล. สายจากถนน คลองนางลาวหลังศาลเจ้าพ่อกวนอู ถึงถนนลำมาบชุมแสง ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 169.00 ม. พื้นที่รวมทางเชื่อมแล้วไม่น้อยกว่า 574.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 0.45 ม. ระยะทาง 192.00 ม. ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 ม. งบประมาณ 495,033.67 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามสิบสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์-) จ่ายขาดเงินสะสม

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น

ฉะนั้น คณะผู้บริหาร จึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขปรับลดปริมาณงานโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างราง

ระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล สายจากถนนคลองนางลาวหลังศาลเจ้าพ่อกววนอุ ถึงถนน ลำมาบชุมแสง ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 169.00 ม. พื้นที่รวมทางเชื่อมแล้วไม่น้อยกว่า 574.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ทิ้ง ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 0.45 ม. ระยะทาง 192.00 ม. ลีกละเอียดไม่น้อยกว่า 0.40 ม. งบประมาณ 495,033.67 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสามสิบสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์-)

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มี สมาชิกท่านใดจะ
(นางมาลัย เรืองรัตนอัมพร) อภิปราย ดิฉันขอมติจากที่ประชุมนี้ สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยก
มือขึ้นค่ะ

มติที่ประชุม	มีสมาชิก	ยกมือเห็นชอบ	11	เสียง
		ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
		งดออกเสียง	1	เสียง(ประธานสภา)


ประธานสภาเทศบาล เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติอนุมัติญัตติเรื่อง
(นางมาลัย เรืองรัตนอัมพร) ขออนุมัติการแก้ไขปรับลดปริมาณงานโครงการปรับปรุงเสริม
ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล. สายจาก
ถนนคลองนางลาวหลังศาลเจ้าพ่อกววนอุ ถึงถนนลำมาบชุมแสง ขนาดกว้าง
3.00 ม. ระยะทาง 169.00 ม.พื้นที่รวมทาง เชื่อมแล้วไม่น้อยกว่า 574.00
ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.45 ม.
ระยะทาง 192.00 ม. ลีกละเอียดไม่น้อยกว่า 0.40 ม. จำนวน 1 โครงการ
ของกองช่าง เทศบาลตำบลคิ่งสำเภา **มติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 11
เสียง**

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ


ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะเสนออีก หรือไม่ เมื่อไม่มี ดิฉันขอปิด
(นางมาลัย เรืองรัตนอัมพร) การประชุมสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี
2565 ค่ะ



เลิกประชุมเวลา 10.30 น.


(ลงชื่อ พ.อ.ต.  ผู้จตรายงานการประชุม
(ถนอม ทองวงศ์ษา)


เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา


(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางมาลัย เรืองรัตนอัมพร)

ประธานสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา

คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 แล้วเห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอรรถยุทธ สกุลสุริยะ)
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพรเทพ ดิษฐ์เจริญ)
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นางบุษกร ลดโปก)
สมาชิกสภาเทศบาล