

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา



ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล			ตำแหน่ง
1.	นาง	วัฒนา	อ่อนละม่อม	ประธานสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
2.	นาย	เกรียงศักดิ์	สุขเกษม	รองประธานสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
3.	นาย	พรเทพ	ดิษฐ์เจริญ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
4.	นาย	เกียรติศักดิ์	บุญเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
5.	นาย	อรัญญู	สกุลสุริยะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
6.	นาย	อนุรักษ์	ธรรมธิกุล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
7.	นาง	มาลัย	เรืองรัตนอัมพร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
8.	นางสาว	กุลลาบ	เชื้อนุ่น	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
9.	นาย	มานพ	กล้าคำชาย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
10.	นาง	บุษกร	ลดโพก	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
11.	นาย	สุขสันต์	เจริญโสภณ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
12.	พ.อ.ต.	ถนอม	ทองวงศ์ษา	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล			ตำแหน่ง
1.	นาย	ชาตรีคาล	สกุลสุริยะ	นายกเทศมนตรีตำบลคิ่งสำเภา
2.	นาย	อำนาจ	เลาห์ไมลิตพงษ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลคิ่งสำเภา
3.	นาย	สุทธิ	สุทธิธรรม	รองนายกเทศมนตรีตำบลคิ่งสำเภา
4.	นาย	พิสิษฐ	ภูวิภาดาวรรณ	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคิ่งสำเภา
5.	นาย	ชูชีพ	จอนพงษ์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคิ่งสำเภา
6.	นาง	นฤกร	ภิญโญ	รองปลัดเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
7.	นาง	เบญจา	รักษวังศ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล			ตำแหน่ง
8.	นาย	โสภณ	พิมพ์สุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง
9.	นาย	ธีระพงษ์	มนัสตรง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10.	นาง	จันทิมา	รอดเจริญศักดิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง
11.	นางสาว	จุฑามาศ	เนตรวิจิตร	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
12.	นาง	อนงค์พร	นวชัยสกุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
13.	สิบเอก	รัฐพงษ์	แสนดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
14.	นางสาว	ฉันทนันท์	ปริญศักดิ์ศิริ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
15.	นาง	สุวรรณี	เดชเพ็ง	ประธานชุมชนลำมาบชุมแสง
16.	นาง	กิ่งแก้ว	เขาแก้ว	ประธานชุมชนสำเภาทอง
17.	นาง	วิลดา	ภักดี	ประธานชุมชนมรกตพัฒนา
18.	นาง	หนามเตย	อ๋านก	ประธานชุมชนแหลมจิวัดลูกโจน

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เลขานุการสภาเทศบาล

(พ.อ.ต.ถนอม ทองวงศ์ษา)

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิก

ผู้มีเกียรติ ขณะนี้ ท่านสมาชิกฯได้มาพร้อมกันแล้ว และถึงกำหนดเวลาที่จะเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ได้โปรดจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เพื่อความเป็นสิริมงคลของที่ประชุมอันทรงเกียรติแห่งนี้ และต่อจากนั้น ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ตามระเบียบที่กำหนดไว้ต่อไป

ประธานสภาเทศบาล

(นางวัฒนา อ่อนละม่อม)

สวัสดิ์ค่ะ ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและ

ผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่สภาเทศบาล ได้กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสภาเทศบาลได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารต่าง ๆ ที่อยู่ในวงงานของสภาเทศบาล ไปให้ท่านทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว และวันนี้มีท่านสมาชิกฯ มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน ครบองค์ประชุม ดิฉันจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2

ประจำปี 2565 ณ บัดนี้ และดิฉันขอเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ประธานสภาเทศบาล
(นางวัฒนา อ่อนละม่อม)

ตามที่เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าว ดิฉันจึงขอเรียนถามท่านสมาชิกว่ามีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความเป็นอย่างอื่นหรือไม่.... ขอเชิญค่ะ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความตอนใด ดิฉันจึงขอมติจากที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกล่าวนี้
ขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ.....

มติที่ประชุม

มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ	10	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	1	เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภาเทศบาล
(นางวัฒนา อ่อนละม่อม)

เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 มติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล จำนวน 3 โครงการ ของกองช่าง

ประธานสภาเทศบาล
(นางวัฒนา อ่อนละม่อม)

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาล
ตำบลคุ้มสำเภา ขอเชิญค่ะ

นายกเทศมนตรี

(นายชาติศรีคาล สกกุลสุริยะ)

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา สมาชิกสภา
เทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติเรื่องขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล จำนวน 3 โครงการ ของกองช่าง
(ตามเอกสารหมายเลข 1) ดังนี้

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา ในการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา
จำนวน 3 โครงการ ของกองช่าง ได้แก่

1. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Height Adjustable pole with LED Solar Cell Street Light) พร้อมติดตั้ง บริเวณเขื่อนเรียง
หินหน้าศาลเจ้าพ่อ กวนอู จำนวน 12 ต้น งบประมาณ 840,000.00 บาท (-แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)
2. โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล สายจาก
ถนนคลองนางลาวหลังศาลเจ้าพ่อกวนอู ถึงถนนลำมาบชุมแสง ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 169.00 ม.
พื้นที่รวมทางเชื่อมแล้วไม่น้อยกว่า 574.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง
0.45 ม. ระยะทาง 192.00 ม. ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 ม. งบประมาณ 499,000.00 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน-)
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคันคลองชลประทานถึงบ้านนายวิม วิเวก
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 145.00 ม. พื้นที่รวมทางเชื่อมแล้วไม่น้อยกว่า 725.00 ตร.ม. งบประมาณ
483,000.00 บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

เหตุผล

กองช่าง เทศบาลตำบลคิ่งสำเภา จะดำเนินการโครงการจัดซื้อชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟือง
สะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Height Adjustable pole with LED Solar Cell
Street Light) พร้อมติดตั้ง บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู จำนวน 12 ต้น , โครงการปรับปรุง
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล สายจากถนนคลองนางลาวหลังศาลเจ้า
พ่อกวนอู ถึงถนนลำมาบชุมแสง ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 169.00 ม. พื้นที่รวมทางเชื่อมแล้วไม่น้อยกว่า
574.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 0.45 ม. ระยะทาง 192.00 ม. ลึก
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 ม. ,โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคันคลองชลประทานถึงบ้านนาย
วิม วิเวก ขนาดกว้าง 5.00 ม.ระยะทาง 145.00 ม. พื้นที่รวมทางเชื่อมแล้วไม่น้อยกว่า 725.00 ตร.ม. จำนวน
3 โครงการ ของกองช่าง ซึ่งมีรายการดังนี้

1. โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ (Height Adjustable pole with LED Solar Cell Street Light) พร้อมติดตั้ง บริเวณ

เขียนเรียงหินหน้าศาลเจ้าพ่อ กวนอู จำนวน 12 ต้น งบประมาณ 840,000.00 บาท (-แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)

2. โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล สายจากถนนคลองนางลาวหลังศาลเจ้าพ่อกวนอู ถึงถนนลำมาบชุมแสง ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 169.00 ม. พื้นที่รวมทางเชื่อมแล้วไม่น้อยกว่า 574.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 0.45 ม. ระยะทาง 192.00 ม. ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 ม. งบประมาณ 499,000.00 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคันคลองชลประทานถึงบ้านนายวิม วิเวก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 145.00 ม. พื้นที่รวมทางเชื่อมแล้วไม่น้อยกว่า 725.00 ตร.ม. งบประมาณ 483,000.00 บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

คณะผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินสะสมของเทศบาลตำบลคิ่งสำเภามีเพียงพอที่จะดำเนินการจัดทำโครงการจัดซื้อชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยตัวเองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Height Adjustable pole with LED Solar Cell Street Light) พร้อมติดตั้ง บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู จำนวน 12 ต้น , โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล สายจากถนนคลองนางลาวหลังศาลเจ้าพ่อกวนอู ถึงถนนลำมาบชุมแสง ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 169.00 ม. พื้นที่รวมทางเชื่อมแล้วไม่น้อยกว่า 574.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 0.45 ม. ระยะทาง 192.00 ม. ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 ม. ,โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคันคลองชลประทานถึงบ้านนายวิม วิเวก ขนาดกว้าง 5.00 ม.ระยะทาง 145.00 ม. พื้นที่รวมทางเชื่อมแล้วไม่น้อยกว่า 725.00 ตร.ม. จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา จำนวน 3 โครงการ ของกองช่าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

รวม 3 รายการ เป็นเงิน 1,822,000.- บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการ ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(3) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ร้อยละสิบของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น เป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภาศึกษาพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการจัดซื้อชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Height Adjustable pole with LED Solar Cell Street Light) พร้อมติดตั้ง บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลเจ้าพ่อกวอนอู จำนวน 12 ต้น , โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล สายจากถนนคลองนางลาวหลังศาลเจ้าพ่อกวอนอู ถึงถนนลำมาบชุมแสง ขนาดกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 169.00 ม. พื้นที่รวมทางเชื่อมแล้วไม่น้อยกว่า 574.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 0.45 ม. ระยะทาง 192.00 ม. ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 ม. ,โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคันคลองชลประทานถึงบ้านนายวิม วิเวก ขนาดกว้าง 5.00 ม.ระยะทาง 145.00 ม. พื้นที่รวมทางเชื่อมแล้วไม่น้อยกว่า 725.00 ตร.ม. จำนวน 3 โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,822,000.- บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ตามระเบียบฯ ต่อไป

ยอดเงินสะสมของเทศบาลคงเหลือ เป็นเงิน 12,987,637.57 บาท

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

ประธานสภาเทศบาล
(นางวัฒนา อ่อนละม่อม)

มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ

สมาชิกสภาเทศบาล
(นายพรเทพ ดิษฐ์เจริญ)

กระผมนายพรเทพ ดิษฐ์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
ขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรีจำนวนเสาไฟฟ้า 12 ต้น ของเก่ามีอยู่แล้ว
จำนวน 12 ต้นใช่หรือไม่ครับ และเมื่อเปลี่ยนแล้วเทศบาลสามารถใช้งานใน
งานสาธารณะทั่วไปหมายถึงการจัดงานต่าง ๆ เราสามารถอำนวยความสะดวก
สะดวกตรงนี้ให้ผู้ที่ใช้สถานที่ตรงนี้ได้หรือไม่ครับ

นายกเทศมนตรี
(นายชาติกร สกลสุริยะ)

เสาไฟฟ้าตรงนี้ก็คือน้ำศาลเจ้าพ่อกวอนอูตรงเขื่อนเรียงหินปัจจุบัน
มีเสาไฟอยู่ 12 ต้น ซึ่งเป็นเสาสีดำท่านจะเห็นว่าตรงใกล้ ๆ เรือสำเภาที่มี
โคมไฟอายุการใช้งานใกล้ ๆ 20 ปี ยังไม่เคยปรับเปลี่ยนก็เป็นหลอดไฟดวง
เล็ก ๆ ซึ่งไม่มีความสว่างเลยเนื่องจากหน้าศาลเจ้าพ่อกวอนอูตรงนี้เราได้ทำ
การปรับเปลี่ยนเป็นที่ออกกำลังกายลานมีสุข สถานที่พักผ่อนหย่อนใจตรงนี้

ถึงไม่ได้เปิดคอมไฟจะทำให้มืดมากเพราะไม่มีแสงไฟ นอกจากนั้นไฟดวงเล็ก ๆ นี้ทางผมและคณะผู้บริหาร ข้าราชการออกไปตรวจสอบเห็นว่าสมควรที่จะต้องเปลี่ยนคอมไฟเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้อายุการใช้งานใกล้ ๆ 20 ปีแล้ว และเป็นสถานที่ที่ประชาชนมานั่งพักผ่อนอาจจะไม่ปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน เมื่อเล่นออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วมานั่งพักผ่อนหย่อนใจตรงนั้นก็มึนงงจางจืดอาจจะไม่ชัดเจนก็อยากจะเปลี่ยนไฟตรงนั้นให้มันสว่างเพื่อความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนและสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่มาพักผ่อนหย่อนใจในบริเวณนั้นและเป็นการเพิ่มศักยภาพ ตรงนั้นในอนาคตอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว อาจจะมีถนนคนเดินเป็นที่มาซื้อขายของกันด้วยตอนนี้กำลังปรับเปลี่ยนใหม่ก็จะเพิ่มความปลอดภัยเพื่อพี่น้องประชาชนครับ

ประธานสภาเทศบาล
(นางวัฒนา อ่อนละม่อม)

มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ

สมาชิกสภาเทศบาล
(นายอนุรักษ์ ธรรมธิกุล)

กระผมนายอนุรักษ์ ธรรมธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขออนุญาตสอบถามเรื่องเสาไฟฟ้ามีคุณสมบัติแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ รูปแบบเป็นแบบไหนครับ

นายกเทศมนตรี
(นายชาติศรีคาล สุกุลสุริยะ)

เสาไฟฟ้าตัวนี้เป็นเสาไฟโซล่าเซลล์ซึ่งเป็นเสาไฟโซล่าเซลล์เป็นของนวัตกรรม นวัตกรรมปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ทางหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานส่งเสริมการใช้เสาไฟนวัตกรรมซึ่งเป็นความคิดของคนไทยเสาไฟนวัตกรรมนี้เป็นเสาไฟฟ้าสูง 6 เมตร ปรับสูงต่ำได้เสาไฟจะเป็นเหล็กและก็มีเดือยยาว 2 เมตร ความสูงเสา 6 เมตร และก็เป็นโซล่าเซลล์ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าซึ่งประหยัดพลังงานด้วยซึ่งคุณสมบัติและราคาเรานำมาจากนวัตกรรมโดยทุกเดือนทางรัฐบาลจะส่งเอกสารนวัตกรรมให้เราทุกเดือนและก็นวัตกรรมก็จะเขียนไว้ว่าให้เรามีหลายแบบที่เราเลือกใช้แบบนี้ก็คือตรงกลางจะหมุนได้เป็นเหมือนพวงมาลัยคือไม่ต้องใช้รถกระเช้าขึ้นไปปรับหมุนขึ้นได้เป็นนวัตกรรมของคนไทยซึ่งรัฐบาลเป็นคนสนับสนุนโดยสำนักงบประมาณเป็นคนตั้งราคาเราไม่ได้ตั้งราคาเองถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่ให้เราทำเป็นเสาไฟสูง 6 เมตรเป็นหลักตรงหัวจะมีแผงโซล่าเซลล์มีเดือยยาวลึกลงไป 2 เมตร เสาจะเป็นสกรูฝังลึกลงไปในดินประมาณ 8 นิ้ว แผงโซล่าเซลล์จะเก็บไฟฟ้าได้ประมาณ 48 ชั่วโมง ไฟ 45 วัตต์ ไฟจะปรับสูง

ต่ำได้และปรับปรุงมิทัศน์ให้สวยงามส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ขอให้กองช่างถ่ายเอกสารแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบด้วยครับ

ประธานสภาเทศบาล
(นางวัฒนา อ่อนละม่อม)

มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ

สมาชิกสภาเทศบาล
(นางมาลัย เรืองรัตนอัมพร)

ดิฉันนางมาลัย เรืองรัตนอัมพร สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เรียนถามนายกเทศมนตรีว่าเสาไฟฟ้าที่จะทำตรงนี้กับเสาไฟฟ้าที่ทำตรงคันคลองแตกต่างกันหรือไม่ค่ะ

นายกเทศมนตรี
(นายชาติศรีคาล สกุลสุริยะ)

ราคาเท่ากันครับ เสาไฟที่คันคลองจะเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งครับ

ประธานสภาเทศบาล
(นางวัฒนา อ่อนละม่อม)

มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ

สมาชิกสภาเทศบาล
(นายมานพ กล้าคำชาย)

กระผมนายมานพ กล้าคำชาย สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอสอบถามถนนบ้านนายวิม วิเวก มีความจำเป็นในการก่อสร้างอย่างไรบ้างครับ

นายกเทศมนตรี
(นายชาติศรีคาล สกุลสุริยะ)

ถนนคันคลองชลประทานเป็นถนนตรงข้ามสวนมะลิปัจจุบันถนนเส้นนี้เป็นถนนลูกรัง ซึ่งในเขตเทศบาลตำบลคิ่งสำเภามีถนนลูกรังน้อยแล้วปัจจุบันถนนเส้นนี้เป็นถนนลูกรังอยู่ซึ่งตอนมาขอ นายวิม วิเวก มาเขียนคำร้องไว้ให้ทางผู้บริหารช่วยทำถนนเนื่องจากทางเข้าเวลาหน้าฝนเวลาเข้า – ออกไม่ได้เลยเพราะฝนตกถนนลูกรังและเป็นดินเป็นโคลนและถนนเส้นนี้มีด้านหลังเชื่อมต่อไปที่นายวิม วิเวก และก็จะมีการพักอาศัยตรงนี้หลายหลังคาเรือนมีคนรวบรวมรายชื่อส่งมาให้ผมที่ได้รับความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อ 89 ตามระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสาไฟเรื่องถนนหรือว่าถนนหลังศาลเจ้าพ่อกวนอูก็จะมีประชาชนมาเขียนคำร้องเพราะเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน เพราะว่าพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนในการสัญจรไป-มาครับ

ประธานสภาเทศบาล
(นางวัฒนา อ่อนละม่อม)

มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ

สมาชิกสภาเทศบาล
(นายพรเทพ ดิษฐ์เจริญ)

กระผมนายพรเทพ ดิษฐ์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
อยากจะทราบโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ำที่ คสล.สายจากถนนคันคลองนางลาวหลังศาลเจ้า
พ่อกวอนอุถึงถนนลำมาบชุมแสง คือถนนเส้นนี้ยังไม่เคยมีรางระบายน้ำใช้
หรือไม่ครับ เทศบาลถึงต้องทำเพราะตรงนี้มีบ้านหลายหลังอยู่อยากทราบว่า
ไม่เคยทำเลยใช้หรือไม่ครับ

นายกเทศมนตรี
(นายชาติคาล สกกุลสุริยะ)

ถนนเส้นนี้ปัจจุบันเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกซึ่งก่อสร้างมา
ประมาณไม่ต่ำกว่า 10 ปี ถนนเส้นนี้มีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ซึ่งเวลาฝน
ตกถนนและเพราะว่าไม่มีรางระบายน้ำและตอนนี้เทศบาลได้ออกไปสำรวจ
อีกหลายซอยในเขตเทศบาลที่ยังไม่มีรางระบายน้ำเนื่องจากว่าเมื่อไม่มีราง
ระบายน้ำเมื่อก่อนทำถนนอาจจะไม่ได้มองเรื่องรางระบายน้ำได้แต่ทำถนน
เมื่อไม่มีรางระบายน้ำ น้ำจากในบ้านไหลออกมารวมทั้งดินและโคลนด้วยซึ่ง
เป็นดินอยู่ติดถนนมันก็จะไหลมาบนถนนพอไหลลงมาบนถนนก็ละอะที่
น้องประชาชนในซอยก็คือคุณยุทธนา ลานไพร มาเขียนคำร้องพร้อมทั้งมี
รายชื่อมาแจ้งความต้องการของพี่น้องประชาชนในซอยเพราะเป็นการผ่าน
สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก เราได้สังเกตเห็นว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนตาม
ข้อ 89 ของระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมก็เลยขออนุมัติทางสภาที่ฝากท่าน
ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านทุกโครงการของเราเป็นประโยชน์กับพี่
น้องประชาชนอย่างแท้จริงและโดยตรงกับพี่น้องประชาชน ขอความเมตตา
จากสภาให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้สังเกตเห็นความสำคัญของพี่น้อง
ประชาชน ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยว่า 3 โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและมี
ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริง ๆ เราจะทำรางระบายน้ำด้านข้าง
คล้าย ๆ ตรงโรงเรียนอุทิศไพบูลย์ชนูปถัมภ์ครับ

ประธานสภาเทศบาล
(นางวิวัฒนา อ่อนละม่อม)

ขอสอบถามผู้บริหารรางระบายน้ำเราจะทำรางท่อน้ำทิ้งไปทิ้งไว้
ตรงไหนคะ

นายกเทศมนตรี
(นายชาติคาล สกกุลสุริยะ)

ท่อระบายน้ำตรงนี้จะเริ่มตั้งแต่ทางเข้าหลังศาลเจ้าพ่อกวอนอุ
ฝั่งคลองนางลาววางท่อไปยาวจนถึงบ้านนางสุรีพร และจะมีบ่อของอำเภอก
จะทิ้งน้ำไปในบ่อนั้นครับ

เหตุผล

ด้วยสำนักปลัด ได้ดำเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัด ซึ่งใช้ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน พบว่ามีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและครุภัณฑ์ที่คงอยู่ไม่รองรับระบบปฏิบัติการบางประเภท และมีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปีขึ้นไป จึงมีความเสื่อมสภาพและต้องมีการซ่อมบำรุง ซึ่งอาจไม่คุ้มค่า สมประโยชน์ ในการซ่อมบำรุง และอุปกรณ์ประกอบครุภัณฑ์บางประเภทมีกำหนดอายุการใช้งาน จึงไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตำบลคิ่งสำเภา

คณะผู้บริหาร จึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา เพื่อขอความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนเงิน 51,500.- บาท (-ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 129,920.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) คงเหลือก่อนโอน 129,920.- บาท ขอโอนลดจำนวน 51,500.- บาท คงเหลือหลังโอน 78,420.- บาท (-เจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)

โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงินที่ขอโอน 29,500.- บาท (-สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 29,500.- บาท (-สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) จำนวน 2 รายการ แยกเป็น

1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ชุดละ 22,000.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ดำเนินการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500.- บาท (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200×1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้
- ดำเนินการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564**

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงินที่ขอโอน 22,000.- บาท (-สองหมื่นสองพันบาทถ้วน-) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 22,000.- บาท (-สองหมื่นสองพันบาทถ้วน-) จำนวน 1 รายการ

1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ชุดละ 22,000.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำนวน 2 รายการดังนี้

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวนเงินที่ขอโอน 2,500.- บาท(-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) งบประมาณคงเหลือ หลังโอน 2,500.- บาท (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) จำนวน 1 รายการ ดังนี้

1) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ระดับชำนาญการหรือปฏิบัติการ จำนวน 1 ตัว ตัวละ 2,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

เก้าอี้สำนักงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร x กว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร x ลึกไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร

- ขาเก้าอี้เหล็ก 5 แฉก ล้อ PU
- ปรับระดับ ขึ้น-ลงได้
- ปรับเอนหลังได้

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องดำเนินการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวนเงินที่ขอโอน 2,500.- บาท (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) งบประมาณคงเหลือหลังโอน 2,500.- บาท (-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) จำนวน 1 รายการ

1) เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ระดับชำนาญการหรือปฏิบัติการ จำนวน 1 ตัว ตัวละ 2,500.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

เก้าอี้สำนักงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร x กว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร x ลึกไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร

- ขาเก้าอี้เหล็ก 5 แฉก ล้อ PU
- ปรับระดับ ขึ้น-ลงได้
- ปรับเอนหลังได้

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องดำเนินการจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

รวมโอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 2 รายการ เป็นเงินจำนวน 5,000.- บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ฉะนั้น คณะผู้บริหาร จึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 5,000.- บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-)

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มี สมาชิกท่านใดจะ
(นางวัฒนา อ่อนละม่อม) อภิปราย ดิฉันขอมติจากที่ประชุมนี้ สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอได้โปรดยกมือขึ้นค่ะ

มติที่ประชุม	มีสมาชิกฯ ยกมือเห็นชอบ	10	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	1	เสียง(ประธานสภา)

ประธานสภาเทศบาล เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี้ มีมติอนุมัติญัตติเรื่องขออนุมัติ
(นางวัฒนา อ่อนละม่อม) ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัดเทศบาล **มติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 10 เสียง**

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีประธาน
(นางวัฒนา อ่อนละม่อม) ขอสอบถามเสาไฟฟ้าตรงคันคลองชลประทานของเทศบาลที่ดำเนินการไปแล้วมีเสาไฟบางต้นที่ชำรุดอยู่ขอให้ทางผู้บริหารดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ด้วยค่ะ

นายกเทศมนตรี เสาไฟของเทศบาลมีชำรุดอยู่ 1 ต้นครับตอนนี้กำลังดำเนินการ
(นายชาติวิศาล สกุลสุริยะ) ซ่อมแซมอยู่ครับ

ประธานสภาเทศบาล
(นางวัฒนา อ่อนละม่อม)

สมาชิกท่านใดจะเสนออีกค่ะ เมื่อไม่มี ดิฉันขอปิด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ค่ะ



เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ พ.อ.ต. ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ถนอม ทองวงศ์ษา)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางวัฒนา อ่อนละม่อม)

ประธานสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา

คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลคิ่งสำเภา ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลคิ่งสำเภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วเห็นว่า
ถูกต้อง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางมาลัย เรืองรัตนอัมพร)

สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายพรเทพ ดิษฐ์เจริญ)

สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายธีรยุทธ สุกสุริยะ)

สมาชิกสภาเทศบาล