



ประกาศเทศบาลตำบลคู้งสำเภา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลคู้งสำเภา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑ โครงการ

ลักษณะทั่วไปของรถยนต์

เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) และเป็นรุ่นยกสูง พร้อมกระบะไลเนอร์ปูพื้น

๑. มีห้องโดยสารเป็นแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)

๒. ระบบเป็นเกียร์ธรรมดา แบบกระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

๓. เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อส่วนประกอบของรถยนต์ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถยนต์ที่จำหน่ายในท้องตลาด เป็นรถยนต์ ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทยและมีหนังสือรับรอง MIT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

๔. ส่วนด้านหน้ารถยนต์ เป็นห้องโดยสารแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) แบ่งเป็น ๒

แถว

๔.๑ แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ ๒ ที่นั่งทำด้วยหนัง เบาะแยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่นขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถยนต์

๔.๒ แถวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีที่นั่งทำด้วยหนัง มีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถยนต์

๕. ส่วนด้านหลังรถยนต์

๕.๑ เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถยนต์ เปิด-ปิด ด้านท้ายกระบะ และมีพลาสติกไฟเบอร์ หรือกระบะไลเนอร์ ปูพื้นภายในกระบะ

๖. คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

๗. คุณลักษณะเฉพาะ

๗.๑ ตัวรถ

๗.๑.๑ โครงสร้างตัวรถเป็นโครงสร้างนิริภัย และเป็นรถแบบยกสูง

๗.๒ เครื่องยนต์

๗.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ แบบคอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น

๗.๒.๒ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (๑๕๐ แรงม้า) ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๕๐๐ รอบ/นาที

๗.๒.๓ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ

๗.๒.๔ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน - เมตร ที่รอบไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบ/นาที

๗.๒.๕ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

๗.๓ ระบบขับเคลื่อน

- เป็นระบบเกียร์ธรรมดา แบบกระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- เป็นพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พินเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๗.๕ ระบบเบรก

๗.๕.๑ เป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)

๗.๕.๒ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก แบบมีครีบบระบายความร้อน

๗.๕.๓ ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก

๗.๖ ระบบกันสะเทือน

๗.๖.๑ ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครง

๗.๖.๒ ด้านหลังแบบแหนบซ้อน หรือลิฟสปริง พร้อมโช้คอัพ

๗.๗ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ ขนาดมาตรฐานของผู้ผลิต

๗.๘ ขนาดล้อและยาง

๗.๘.๑ ล้อและยางใช้งาน ๔ ล้อ เป็นล้ออัลลอย มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว และยางเรเดียล ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗.๘.๒ ล้อและยาง อะไหล่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต ติดตั้งอุปกรณ์ล็อก

ป้องกันการโจรกรรม

๗.๙ การป้องกันเสริม

- ฟันกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์โดยตลอด

๗.๑๐ การป้องกันความร้อน

- ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกันรังสี UV อย่างดีรอบคัน
- ที่กระจกบานหน้า ติดแบบหน้าเต็ม ความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐ %
- ที่กระจกด้านข้างและด้านหลังติดแบบเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า

๖๐% โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี (แนบเอกสารหรือแคตตาล็อกประกอบการพิจารณา)

๗.๑๑ สีรถ

- สีเทาเข้ม (Dark Gray Metallic)

๗.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอกรถยนต์)

๗.๑๒.๑ กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๗.๑๒.๒ กันชนหลัง สามารถใช้ขึ้น-ลง กระบะได้สะดวก

๗.๑๒.๓ กระจกหน้า โครเมียม หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๗.๑๒.๔ กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย-ขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า

ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๗.๑๒.๕ ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๗.๑๒.๖ ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้าแบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้

๗.๑๒.๗ บันไดข้าง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๗.๑๒.๘ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐานจะต้องมีประกอบไว้

ครบถ้วน

๗.๑๓ อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายในรถยนต์)

๗.๑๓.๑ กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารแถวหน้าสามารถปรับขึ้น-ลงได้ด้วยไฟฟ้า เฉพาะประตูด้านข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น-ลง

๗.๑๓.๒ มีที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า

๗.๑๓.๓ มีกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๗.๑๓.๔ มีมาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอลและมีจอแสดงข้อมูลการขับขี่

๗.๑๓.๕ มีไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร

๗.๑๓.๖ มีเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสารตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๗.๑๓.๗ มีชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัส พร้อม

ลำโพงและเสาอากาศ และช่องต่อสัญญาณจากภายนอก พร้อมระบบ Bluetooth ติดตั้งมาพร้อมกันรถยนต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๗.๑๓.๘ กุญแจพร้อมรีโมท และระบบเซ็นทรัลล็อกประตู

๗.๑๓.๙ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐานจะต้องมีประกอบไว้

ครบถ้วน

๗.๑๔ อุปกรณ์ความปลอดภัย

๗.๑๔.๑ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ๒ ที่ (เบาะนั่งผู้ขับขี่ และเบาะนั่งผู้โดยสาร ห้องโดยสาร (แถวหน้า)

๗.๑๔.๒ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๒ จุด ๒ ที่ (เบาะนั่งผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหลัง)

๗.๑๔.๓ มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ภายนอกรถยนต์

๗.๑๔.๔ ระบบถุงลมนิรภัย ด้านผู้ขับขี่และด้านผู้โดยสารแถวหน้า

๗.๑๔.๕ สัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆ

๗.๑๔.๖ มีคิ้วกันสาดกระจกประตู ติดตั้งที่ภายนอกรถยนต์

๗.๑๔.๗ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหนังสือคู่มือ

ประจำรถยนต์ (ภาษาไทย)

๗.๑๔.๘ อุปกรณ์วัดลมยาง และเติมลมยางฉุกเฉินแบบพกพา แสดงค่าเป็นตัวเลขพร้อมชุดไฟฉายแบบ LED ที่สามารถใช้งานกับมาตรฐานระบบไฟฟ้าของรถยนต์ได้ดี

๗.๑๔.๙ อุปกรณ์ทำลายกระจกนิรภัยประจำรถยนต์

๗.๑๔.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจรกรรมล้อคเบรก คลัช ล้อคยางอะไหล่โดยใช้กุญแจดอกเดียวกัน

๗.๑๔.๑๑ ติดตั้งกล่องติดรถยนต์บันทึกด้านหน้า ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ Full HD (๑๐๘๐p) สามารถส่งภาพผ่าน Wi-Fi ได้ มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๑๖ GB มีปุ่มถ่ายภาพนิ่งฉุกเฉินติดตั้งบริเวณคอนโซลหน้ารถ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

๗.๑๔.๑๒ มีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย

๗.๑๔.๑๒.๑ สายลากจูงรถยนต์

๗.๑๔.๑๒.๒ สายพ่วงแบตเตอรี่

๗.๑๔.๑๒.๓ โคมไฟสปอร์ตไลท์

๗.๑๔.๑๒.๔ น้ำมันอเนกประสงค์

๗.๑๔.๑๓ มีแม่แรงพร้อมด้าม ประแจล็อกถอดล้อ และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐาน ๑ ชุด

๗.๑๔.๑๔ มียางอะไหล่ อย่างน้อย ๑ ชุด

๗.๑๔.๑๕ มีแผ่นกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๗.๑๕ เงื่อนไขอื่น ๆ

๗.๑๕.๑ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องรับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๗.๑๕.๒ รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ยังเปิดให้บริการ อยู่ในปัจจุบันในจังหวัดที่มีการซื้อ หรือจังหวัดใกล้เคียงพื้นที่ติดกัน หรือจังหวัดอื่นที่ระยะทางไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร จากหน่วยงานที่จัดซื้อ โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

ศูนย์บริการมาตรฐาน หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการเฉพาะรถยนต์ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเท่านั้น และต้องมีบริการครบทุกวงจร โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อผู้ใช้งานรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น ได้แก่

๗.๑๕.๒.๑ มีบริการขาย หรือจำหน่ายรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น

๗.๑๕.๒.๒ มีบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามระยะทาง

มาตรฐานกำหนดรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น

๗.๑๕.๒.๓ มีบริการด้านอะไหล่รถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น

๗.๑๕.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์ หรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต (มีเอกสารประกอบการพิจารณา)

๗.๑๕.๔ รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิต อีกทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว

๗.๑๕.๕ ให้สกรีน ฟัน ตราเครื่องหมายของเทศบาลตำบลกิ่งสำเภา ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลกิ่งสำเภา ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างประตู ภายนอกรถทั้งสองข้าง (ซ้าย-ขวา) โดยให้ฟันด้วยสีขาว

๗.๑๕.๖ ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ พร้อมด้วย

๗.๑๕.๖.๑ รถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถยนต์

๗.๑๕.๖.๒ รถยนต์ต้องมีใบคู่มือจดทะเบียน ป้ายทะเบียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนในวันที่ส่งมอบรถยนต์ (รถยนต์ต้องจดทะเบียนในนามของเทศบาลตำบลกิ่งสำเภา และเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลกิ่งสำเภา ตามวันที่ระบุในใบคู่มือจดทะเบียน)

๗.๑๕.๖.๓ มีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือประกันภัย พ.ร.บ. ในวันที่ส่งมอบรถยนต์

๗.๑๕.๖.๔ มีประกันภัยรถยนต์ชั้น ๑ ในวันที่ส่งมอบรถยนต์

๗.๑๕.๗ ผู้ประกอบการที่จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมีหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลคุ้มสำเภา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.khungsumpao.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๔๙๑๘๐๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายชาติรึกาล สกฤษริยะ)

นายกเทศมนตรีตำบลคุ้มสำเภา

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ชื่อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา